Bijvriendelijk beplanten

door Naturalis Biodiversity Center

Datum: 6-2-2026

Samenvatting

Deze analyse is opgesteld met behulp van de zorgvuldig ontwikkelde Bloeibogen tool. In dit document vindt u gericht plantadvies dat is opgesteld op basis van de huidige voedselvoorziening van de gekozen doelsoorten bijen.

De informatie over de planten, bijen en hun interactie is afkomstig uit gegevens van Naturalis, EIS Kenniscentrum Insecten, www.waarneming.nl en het Nederlands soortenregister.

Gebruik de tool gratis via www.bloeibogen.nl.

Partners

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Waarneming.nl

ecogoggle

1. Geselecteerd gebied

Onderstaand is het door de gebruiker geselecteerde gebied. Op basis van dit gebied zijn de mogelijk voorkomende plant- en bijensoorten berekend.



2. Bestaande beplanting (105)

Deze beplanting is door de gebruiker als reeds aanwezige beplanting aangegeven.

Nederlandse naam	Latijnse naam
Aalbes	Ribes rubrum
Aarmunt	Mentha spicata
Akkerkers	Rorippa sylvestris
Akkerkool	Lapsana communis
Akkervergeet-mij-nietje	Myosotis arvensis
Appel	Malus sylvestris
Asperge en liggende asperge	Asparagus officinalis
Aziatische veldkers	Cardamine occulta
Beemdkroon	Knautia arvensis
Bergbasterdwederik	Epilobium montanum
Bergcentaurie	Centaurea montana
Blauwe bosbes	Vaccinium myrtillus
Bleke klaproos	Papaver dubium
Boerenkrokus	Crocus tommasinianus
Bosaardbei	Fragaria vesca
Bosandoorn	Stachys sylvatica
Bosveldkers	Cardamine flexuosa
Boswilg	Salix caprea
Brede lathyrus	Lathyrus latifolius
Buxus	Buxus sempervirens
Canadese kornoelje	Cornus sericea
Dagkoekoeksbloem	Silene dioica
Dauwbraam	Rubus caesius
Duizendblad	Achillea millefolium
Es	Fraxinus excelsior
Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris
Geel nagelkruid	Geum urbanum
Gele ganzenbloem	Glebionis segetum

Gele lis	Iris pseudacorus
Gevlekt longkruid	Pulmonaria officinalis
Gewone braam	Rubus fruticosus
Gewone en Glanzige hoornbloem	Cerastium fontanum
Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus
Gewone smeerwortel	Symphytum officinale
Gewoon barbarakruid	Barbarea vulgaris
Goudsbloem	Calendula officinalis
Griekse alant	Inula helenium
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris
Groot nagelkruid	Geum macrophyllum
Groot streepzaad	Crepis biennis
Grote en Getande weegbree	Plantago major
Grote klit	Arctium lappa
Grote tijm	Thymus pulegioides
Grote wederik	Lysimachia vulgaris
Haagwinde	Convolvulus sepium
Hartgespan	Leonurus cardiaca
Heemst	Althaea officinalis
Herderstasje	Capsella bursa-pastoris
Hoge fijnstraal	Erigeron sumatrensis
Hondsroos	Rosa canina
Hulst	Ilex aquifolium
Hyacint	Hyacinthus orientalis
Inkarnaatklaver	Trifolium incarnatum
Jakobskruiskruid en Duinkruiskruid	Jacobaea vulgaris
Kleine veldkers	Cardamine hirsuta
Kleverig kruiskruid	Senecio viscosus
Klimop	Hedera helix
Knoopkruid	Centaurea jacea
Knopig helmkruid	Scrophularia nodosa

Koninginnekruid	Eupatorium cannabinum
Kool en Wilde kool	Brassica oleracea
Kruipende boterbloem	Ranunculus repens
Kruisbes	Ribes uva-crispa
Kruisbladige wolfsmelk	Euphorbia lathyris
Late guldenroede	Solidago gigantea
Mahonie	Berberis aquifolium
Moederkruid	Tanacetum parthenium
Mottenkruid	Verbascum blattaria
Muskuskaasjeskruid	Malva moschata
Oranje havikskruid	Pilosella aurantiaca
Pastinaak en brandpastinaak	Pastinaca sativa
Penningkruid	Lysimachia nummularia
Phacelia	Phacelia tanacetifolia
Prachtklokje	Campanula persicifolia
Rechte ganzerik	Potentilla recta
Reuzenberenklauw	Heracleum mantegazzianum
Rimpelroos	Rosa rugosa
Robertskruid	Geranium robertianum
Rode ribes	Ribes sanguineum
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris
Smalle weegbree	Plantago lanceolata
Spaanse aak	Acer campestre
Stalkaars	Verbascum densiflorum
Stinkende gouwe	Chelidonium majus
Tormentil	Potentilla erecta
Tuinjudaspenning	Lunaria annua
Vaste lupine	Lupinus polyphyllus
Venkel	Foeniculum vulgare
Vijfvingerkruid	Potentilla reptans
Vlinderstruik	Buddleja davidii

Watermunt	Mentha aquatica
Wilde cichorei	Cichorium intybus
Wilde kardinaalsmuts	Euonymus europaeus
Wilde marjolein	Origanum vulgare
Wilde narcis en Trompetnarcis	Narcissus pseudonarcissus
Wilgenroosje	Chamaenerion angustifolium
Witte dovenetel	Lamium album
Witte klaver	Trifolium repens
Zevenblad	Aegopodium podagraria
Zilverschoon	Potentilla anserina
Zoete kers	Prunus avium
Zomereik	Quercus robur
Zomerfijnstraal	Erigeron annuus
Zonnebloem	Helianthus annuus
Zwarte bes	Ribes nigrum

3. Gekozen doelsoorten bijen (28)

De onderstaande bijensoorten zijn als doelsoort gekozen. Op basis van de voedselbehoeften van deze bijensoorten en de, bovenstaande, ingevulde beplanting is het plantadvies gegeven.

Nederlandse naam	Latijnse naam	Rode lijst
Blauw zwarte houtbij	Xylocopa violacea	Ja
Blauwe metselbij	Osmia caerulescens	Ja
Blokhoofdgroefbij	Halictus maculatus	Ja
Bremzandbij	Andrena ovatula	Ja
Bruine slobkousbij	Macropis fulvipes	Ja
Donkere rimpelrug	Andrena bimaculata	Ja
Donkere wilgenzandbij	Andrena apicata	Ja
Geelstaartklaverzandbij	Andrena wilkella	Ja
Grote veldhommel	Bombus magnus	Ja
Kattenkruidbij	Anthophora quadrimaculata	Ja
Kleine tuinmaskerbij	Hylaeus pictipes	Ja
Knautiabij	Andrena hattorfiana	Ja
Koolzwarte zandbij	Andrena pilipes	Ja
Lapse behangersbij	Megachile lapponica	Ja
Paardenbloembij	Andrena humilis	Ja
Rietmaskerbij	Hylaeus pectoralis	Ja
Rode maskerbij	Hylaeus variegatus	Ja
Roodpootgroefbij	Lasioglossum rufitarse	Ja
Roodscheenzandbij	Andrena ruficrus	Ja
Slangenkruidbij	Hoplitis adunca	Ja
Sporkehoutzandbij	Andrena fulvida	Ja
Veenhommel	Bombus jonellus	Ja
Vierbandgroefbij	Halictus quadricinctus	Ja
Weidebij	Andrena gravida	Ja
Weidemaskerbij	Hylaeus incongruus	Ja
Wilgenhommel	Bombus cryptarum	Ja
Zwartbronzen houtmetselbij	Osmia niveata	Ja

Zwarte sachembij	Anthophora retusa	Ja

4. Bloeiboog huidige situatie

Deze bloeiboog visualiseert de vliegmaanden van de bijensoorten en laat zien hoeveel plantensoorten er in het gebied aanwezig zijn waarvan de bij zijn voeding kan halen.

Het doel is om voor elke bij, in elke vliegmaand, 5 verschillende bloeiende plantensoorten beschikbaar te hebben.

Gemiddelde voedseldekking: 94%

		[…]	Feb	Feb	Mar	Mar	Apr	Apr	Mei	Mei	Jun	Jun	Jul	Jul	Aug	Aug	Sep	Sep	Okt	Okt	[…]
	Dekking	[…]	100-%	100-%	88-%	94-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	[…]
Donkere wilgenzand-bij	74-%				3	3	4	4	5	5	2										
Donkere rimpelrug	71-%					1	2	2	4	4	3	3	5	5	5	5					
Sporke-houtzandbij	100-%							10	12	12	11	11	12	12	11						
Weidebij	100-%					7	12	12	15	15	14	14	14								
Knautiabij	69-%									4	4	4	3	3	3	3					
Paarden-bloembij	100-%						6	6	7	7	7	7	8	8	8						
Bremzandbij	100-%					6	14	14	19	19	17	17	20	20	19	19	17	17			
Koolzwarte zandbij	100-%					5	12	12	14	14	12	12	13	13	12	12	10				
Roodscheen-zandbij	40-%				1	1	2	2	3	3	2	2									

Geel-staartklaverzandbij	100-%							19	24	24	20	20	23	23	22	22					
Kattenkruid-bij	100-%								6	6	7	7	7	7	8	8					
Zwarte sachembij	100-%					3	7	7	10	10	9	9	10	10							
Wilgenhom-mel	100-%		5	5	6	6	7	7	8	8	7	7	8	8	7	7	7	7	5		
Veenhom-mel	100-%				9	9	16	16	20	20	16	16	18	18	16	16	16	16	13		
Grote veld-hommel	71-%				3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3		
Blokhoofd-groefbij	100-%					7	16	16	22	22	20	20	21	21	21	21	20	20	17	17	
Vierband-groefbij	100-%									12	13	13	12	12	12	12	12	12			
Slan-genkruidbij	100-%									5	5	5	5	5	5	5	5	5			
Weide-maskerbij	100-%									9	9	9	10	10	10	10	9	9	7		
Rietmasker-bij	100-%								10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	8		
Kleine tuin-maskerbij	100-%									18	19	19	21	21	21	21	20	20			
Rode maskerbij	100-%										10	10	10	10	10	10	9				

Roodpoot-groefbij	100-%						6	6	8	8	7	7	9	9	8	8	8	8	6	
Bruine slobkousbij	100-%										6	6	6	6	6					
Lapse be-hangersbij	96-%								4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
Blauwe met-selbij	100-%					6	13	13	17	17	17	17	16	16						
Zwart-bronzen houtmetsel-bij	100-%							6	7	7	7	7	6	6	6	6	6			
Blauw zwarte houtbij	100-%					4	4	4	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	5	5

5. Planten gekozen gedurend advies (0)

Geen beplanting gekozen gedurende het advies.

6. Bloeiboog na advies

Deze bloeiboog visualiseert de situatie na het opvolgen vvan het plantadvies.

Het doel is om voor elke bij, in elke vliegmaand, 5 verschillende bloeiende plantensoorten beschikbaar te hebben.

Gemiddelde voedseldekking: 94%

		[…]	Feb	Feb	Mar	Mar	Apr	Apr	Mei	Mei	Jun	Jun	Jul	Jul	Aug	Aug	Sep	Sep	Okt	Okt	[…]
	Dekking	[…]	100-%	100-%	88-%	94-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	100-%	[…]
Donkere wilgenzand-bij	74-%				3	3	4	4	5	5	2										
Donkere rimpelrug	71-%					1	2	2	4	4	3	3	5	5	5	5					
Sporke-houtzandbij	100-%							10	12	12	11	11	12	12	11						
Weidebij	100-%					7	12	12	15	15	14	14	14								
Knautiabij	69-%									4	4	4	3	3	3	3					
Paarden-bloembij	100-%						6	6	7	7	7	7	8	8	8						
Bremzandbij	100-%					6	14	14	19	19	17	17	20	20	19	19	17	17			
Koolzwarte zandbij	100-%					5	12	12	14	14	12	12	13	13	12	12	10				
Roodscheen-zandbij	40-%				1	1	2	2	3	3	2	2									

Geel-staartklaverzandbij	100-%							19	24	24	20	20	23	23	22	22						
Kattenkruid-bij	100-%								6	6	7	7	7	7	8	8						
Zwarte sachembij	100-%					3	7	7	10	10	9	9	10	10								
Wilgenhom-mel	100-%		5	5	6	6	7	7	8	8	7	7	8	8	7	7	7	7	5			
Veenhom-mel	100-%				9	9	16	16	20	20	16	16	18	18	16	16	16	16	13			
Grote veld-hommel	71-%				3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3			
Blokhoofd-groefbij	100-%					7	16	16	22	22	20	20	21	21	21	21	20	20	17	17		
Vierband-groefbij	100-%									12	13	13	12	12	12	12	12	12				
Slan-genkruidbij	100-%									5	5	5	5	5	5	5	5	5				
Weide-maskerbij	100-%									9	9	9	10	10	10	10	9	9	7			
Rietmasker-bij	100-%								10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	8			
Kleine tuin-maskerbij	100-%									18	19	19	21	21	21	21	20	20				
Rode maskerbij	100-%										10	10	10	10	10	10	9					
							6	6	8	8	7	7	9	9	8	8	8	8	6			

Roodpoot-groefbij	100-%																				
Bruine slobkousbij	100-%										6	6	6	6	6						
Lapse be-hangersbij	96-%								4	4	5	5	5	5	5	5	5	5			
Blauwe met-selbij	100-%					6	13	13	17	17	17	17	16	16							
Zwart-bronzen houtmetsel-bij	100-%							6	7	7	7	7	6	6	6	6	6				
Blauw zwarte houtbij	100-%					4	4	4	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	5	5	